

FreeBSD operacinės sistemos instaliacija

Pirmiausia mes turime susikurti nauja partiją, tai galime padaryti su Partition Magic programa, spaudžiame ant jūsu esamo disko desny peles klavisa, pasirenkame "Resize/Move" pasirinkite tiek atminties kiek jūs norite. Spaudžiame "Apply" "exit" jei reikės perkrauti kompiuteri taip ir padarykite.

Įdėdame FreeBSD operacinės sistemos kompaktinį diską į CD-ROM, bei nustatome per BIOS`a, kad kraunantis kompiuteriui skaitytu iš CD-ROM. Matote kaip prasideda FreeBSD operacinės sistemos idėgimas.

Palaukite kol atsiras pilkas fonas.

Dabar renkames "Custom">"Partition"

pasirenkame unused space ir spaudžiame "c" raide, paspaude c reide, spauskite "enter" ir dar karta "enter".

Darab spauskite "Q" raide, ir pasirenkame BootMgr, toliau spauskite ant "Label" vel spaudžiame "c" raide, irasome dvigubai daugiau mb nei pas jus yra ramu, ram*2=? Pvz jei yra 256 tada rasome 512M, spaudžiame enter ir renkames SWAP, dabar spauskite vel "c" raide, spauskite "enter" ir pasirinkite "FS" sekanciam lange irasome "/" taip bus nustatyta jog likusia atminti naudoja FreeBSD operacine sistema.

Dabar jau musu SWAP ir FS partijos yra sukurtos.

Spaudiame ant "Distributions" ir pasirenkame tai ko reikia. DEMESIO: Butinai pasirenkame "X-User", jei to nepadarysite neturesite grafikinės aplinkos pas save FreeBSD operacineje sistemoje :).

Pasirinkite tai ko reikia, gryzkite atgal ir spauskite "Commit", ir pasirinkite is ko bus idiegta FreeBSD operacine sistema "CD/DVD".

Dabar palaukiame kol instaliuos OS(operacine sistema) i jusu kompiuteri.

Baigia instaliuoti ismete lentele, spaudiate "YES"

Dabar jums reikes nusistatyti ROOT slaptažodį tai padaryti galite paspaude ant "Root Password"

Enter New password: jusu_pasirinktas_slaptazodis

Retype New password: pakartoti_jusu_pasirinkta_slaptazodi

Taigi su sistema jau baigeme, dabar zinome noretumeme tureti grafikine aplinga(Desktopa).

As rekomenduoju "KDE" grafikine aplinka, tad einame toliau.

Spaudžiame "Configure" vaziuojame i apacia susirandame "Desktop" spaudžiame ant jo, ir pasirenkame KDE, dabar jum idiegiam KDE grafikine aplinka, tai uztruks, galite truputeli palaukti.

Idiege KDE jus dar turite susiconfiguruoti X`us taigi einame i "XFree86" spaudžiame "XDesktop"

ir pasirenkame "KDE" taip nustatome jog FreeBSD sistema naudos KDE grafikine aplinka.

Toliau spaudžiame "xf86cfg" atsiradusiam lange pasirenkame "yes" ir Konfiguruojames X`us(pele, monitoriu, vaizdo korta).

Baige kaip paspausite "Quit" butinai poto paspauskite 2 kartus yes !!Issaugokite informacija!!

Na kaip ir viskas baigta, bet kaipgi jusu operacine sistema be interneto?!

Spaudžiame ant "Networking">"Interfaces">dc0

"Do you want to try Ipv6 configuration of the interface" "No"

"Do you want to try DHCP configuration of the interface" "YES"

Pasirenkame "Hostname" ir spaudinejame "TAB" mygtuka kol pasizymes "ok" button spaudizme Enter.

Gryztame i pradzia, spaudinejame "cancel"

Velgi renkames "CUSTOM">"Commit">"enter"

Palaukiame kol issaugos pakeitimus, bei isename ish instaliacijos.

Belieka tik sukurti nauja USERI, kad jums nereiketu naudoti Root teisemis.

Kaip pasikrauna operacine sistema jus turetumete pamatyti uzrasa

Login: (ivedame)Root

password: jusu_pasirinktas_slaptazodis

rasome comanda "Adduser"

Username: pasirinkite_savo_vartotoja

Fullname: pilna_vartotojo_varda

Uid (Leave empty for default): spaudžiame_enter

Login group [jusu_pasirinktas_vartotojas]: spaudiame_enter

Login group is lala. Invite lala into other groups? []: wheel ir spaudžiame enter

Login class [default]: spaudžiame_enter

Shell (sh csh tcsh) [sh]: spaudžiame_enter

Home directory [/home/jusu_pasirinktas_vartotojas]: spaudžiame_enter

Use password-based authentication? [yes]: yes

Use an empty password? (yes/no) [no]: no

Use a random password? (yes/no) [no]: no

Enter password: pasirinkite_vartotojo_slaptazodi

Enter password again: pakartokite_pasirinkta_vartotojo_slaptazodi

Lock out the account after creation? [no]: no

Username : vartotojo_varas

Password : *****

Full Name : Pilnas_vardas

Uid : 1002

Class :

Groups : vartotojo_vardas
Home : /home/vartotojo_varas
Shell : /bin/sh
Locked : no
OK? (yes/no): yes
Add another user? (yes/no): no
rasome "exit" (atsijungiame nuo Root teisiu(administratoriaus teisiu)
Login: Jusu_sukurto_vartotojo_slaptazodis
password: Jusu_pasirinktas_vartotojo_slaptazodis
rasome "startx" ir dziaugiames FreeBSD operacine sistema.
Keletas patarimu:
Jeigu jus norite kanors daryti ir jums reikia root teisiu rasykite komanda "Su"
Jeigu jus norite xchat ir nemokesite jo ideigti rasote cd /usr/ports/irc/xchat2 && make install clean
poto spaudziate ant K raides kuria matote apacioi "Run command" ivedame xchat ir spaudziam enter.